

Ruj. Kami : LPIPM:B/UBB/14/2/1/51
Tarikh : 28-07-2021

Pengarah Urusan

TROCELLEN S.E.A. SDN. BHD. (116243-U)
LOT 2213, BATU 9, KEBUN BARU, JALAN KASAWARI
,
42500
SELANGOR

Tuan,

PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD BAHAN BINAAN CIDB

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk

2. Bersama-sama ini disertakan Perakuan Pematuhan Standard Bahan Binaan CIDB bernombor **A005396** untuk simpanan tuan. Ingin diperingatkan bahawa Perakuan ini adalah sah untuk tempoh yang tertentu dan ianya hendaklah diperbaharui dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh tamat sahlakunya.

Sekian, terima kasih.

"MEMBINA KEJAYAAN ANDA"

CIDB NEGERI SELANGOR

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

Perhatian :-

MEGAT MAHDAWI BIN MESLAN
CIDB NEGERI SELANGOR

PERAKUAN PEMATUHAN STANDARD (BAHAN BINAAN)

Adalah dengan ini Pengilang/Pengeluar yang dinyatakan di bawah ini telah mengeluarkan bahan binaan yang diperakui oleh Lembaga mengikut Bahagian VIIA Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (Pindaan 2011). Perakuan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perakuan ini mengesahkan bahawa bahan atau produk binaan yang dinyatakan di bawah telah diperakukan

No. Pendaftaran : 1170822SL0212
Nama Pengilang / Pengeluar : TROCELLEN S.E.A. SDN. BHD.
Alamat Kilang Berdaftar : LOT 2213, KEBUN BARU, BATU 9, JALAN KASAWARI
42500
KUALA LANGAT
SELANGOR

Kategori dan Jenis produk bahan binaan :
(Rujuk Lampiran A untuk butiran terperinci)

RADIANT BARRIER


- Reflective Insulation

Tarikh Mula Berkuatkuasa : 28-07-2021

Tarikh Tamat Tempoh Perakuan : 27-07-2022

Perakuan ini hendaklah diperbaharui selewat-lewatnya 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh perakuan

Nota: Perakuan dikeluarkan setelah Lembaga menjalankan pemeriksaan dan pengesahan ke atas kilang dan produk-produk yang terkandung di dalam Pensijilan Produk (Product Certification) yang dikeluarkan oleh Badan Pensijilan yang diiktiraf. Pihak pengeluar/pengilang adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pensijilan Produk (Product Certificate) sentiasa dalam tempoh sahlaku.



SUHAIMI MANSOR
PENGARAH
CIDB NEGERI SELANGOR
b.p Ketua Eksekutif



No. Pendaftaran : 1170822SL0212
 No. Perakuan : A005396
 No. Pengilang / Pengeluar : TROCELLEN S.E.A. SDN. BHD.

Kategori	Jenis / Saiz	Jenama	Standard
RADIANT BARRIER	Reflective Insulation Foam Density: 25 kg/m ³ ; Model: W3CF4 + ALU-S; Thickness: 6 mm - 30 mm; Rating: Heavy Duty, Medium Vapour Barrier, Reflective Emittance; Surface Spread Of Flame: Class One	TROCELLEN PRO	MS 2095:2014
	Reflective Insulation Foam Density: 33 kg/m ³ ; Model: NF4 + ALU-S; Thickness: 5 mm - 12 mm; Rating: Extra Heavy Duty, Medium Vapour Barrier, Reflective Emittance; Surface Spread Of Flame: Class One	TROCELLEN PRO	MS 2095:2014
	Reflective Insulation FOAM DENSITY: 25 KG/M ³ ; MODEL: TROCELLEN PRO - AIRPRO PLUS; THICKNESS: 6MM - 30MM; RATING: LIGHT DUTY, MEDIUM VAPOUR BARRIER, REFLECTIVE EMITTANCE; SURFACE SPREAD OF FLAME: CLASS ONE	TROCELLEN PRO	MS 2095:2014
	Reflective Insulation FOAM DENSITY: 33 KG/M ³ ; MODEL: TROCELLEN PRO - HEATPRO; THICKNESS: 5MM - 30MM; RATING: MEDIUM DUTY, MEDIUM VAPOUR BARRIER, REFLECTIVE EMITTANCE; SURFACE SPREAD OF FLAME: CLASS ONE	TROCELLEN PRO	MS 2095:2014



SUHAIMI BIN MANSOR

Pengarah
 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
 Malaysia Negeri Selangor
 (CIDB Negeri Selangor)